



Product code: FFC6-2 35-101

Foster FlexDrawer werkbank



Kenmerken & voordelen

- Wijzig de temperatuur van lades met één druk op de knop van koelen naar vriezen - heel eenvoudig
- Gewaarborgde kwaliteit dankzij volledige en robuuste afwerking met rvs
- Dankzij 2x GN 1/1 150 mm diepe koelbak wordt de beschikbare opslagruimte geoptimaliseerd
- Robuuste ladebakken volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
- Klimaatklasse 5
- Gebruiksvriendelijke bediening met LED-temperatuurweergave
- Afsluitbare lades voor maximale veiligheid
- Automatische heetgas-ontdooiing

Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddel Standaard

Specificatie

Koelkast +1°/+4°C en/of
Vrieskast -18°/-21°C Standaard

Breedte 1100

Diepte 700

Hoogte 900

Elektrische aansluiting, Service &
Energie label

Required 2 x plug sockets (13 amp)

Connect Load 250

230/50/1 Standaard

Benodigde zekeringen 10

Vulling koudemiddel 0.065

Uitvoering

rvs 304 uit- en inwendig Standaard

Opties

rvs achterzijde Optie

rvs afwerkplaat top Optie

Kleine rolwielen Optie

Cekon stekker Optie

Steggen Optie

Energie

AEC 1087.12

Netto inhoud: 76.0

Energielabel C

GWP 3

EEI 38.50



Aandachtspunten

- Max. diepte GN koelbak: 150 mm
- Rond de werkbank moet een toereikende luchtstroom mogelijk zijn: 150 mm
- FFC6-2 heeft twee stopcontacten nodig
- Houd rekening met 20mm extra diepte voor het afstandsstuk bij installatie tegen de wand. Verwijderbaar indien niet tegen wand wordt geïnstalleerd

Eco Design labels en informatie



Foster Refrigerator - a division of ITW Ltd
Oldmeadow Road, KING'S LYNN, Norfolk PE30 4JU
Tel: +44(0) 1553 691122
Registered in England No. 00559693
VAT No. GB 792 4414 16



Toepassing

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot {1} °C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website.



Energy



Kwaliteit



Waarde



Design



Hygiëne



After Care

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur

Phone +31 76 5087 500 | Email info@foster-nl.com | Visit www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn contractueel bindend.