



# Product code: FFC6-2 35-102

## Foster FlexDrawer werkbank

---



### Kenmerken & voordelen

---

- Wijzig de temperatuur van lades met één druk op de knop van koelen naar vriezen - heel eenvoudig
- Gewaarborgde kwaliteit dankzij volledige en robuuste afwerking met rvs
- Dankzij 2x GN 1/1 150 mm diepe koelbak wordt de beschikbare opslagruimte geoptimaliseerd
- Robuuste ladebakken volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
- Klimaatklasse 5
- Gebruiksvriendelijke bediening met LED-temperatuurweergave
- Afsluitbare lades voor maximale veiligheid
- Automatische heetgas-ontdooiing

Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddel      Standaard

Specificatie

Koelkast +1°/+4°C en/of  
Vrieskast -18°/-21°C      Standaard

Breedte      1100

Diepte      700

Hoogte      900

Elektrische aansluiting, Service &  
Energie label

Required      2 x plug sockets (13 amp)

Connect Load      250

230/50/1      Standaard

Benodigde zekeringen      10

Vulling koudemiddel      0.065

Uitvoering

rvs 304 uit- en inwendig      Standaard

Opties

Spatrand      Standaard

rvs achterzijde      Optie

rvs afwerkplaat top      Optie

Kleine rolwielen      Optie

Cekon stekker      Optie

Steggen      Optie

Energie

AEC      1087.12

Netto inhoud:      76.0

Energielabel      C



GWP      3

EEI      38.50

Aandachtspunten

- Max. diepte GN koelbak: 150 mm
- Rond de werkbank moet een toereikende luchtstroom mogelijk zijn: 150 mm
- FFC6-2 heeft twee stopcontacten nodig
- Houd rekening met 20mm extra diepte voor het afstandsstuk bij installatie tegen de wand. Verwijderbaar indien niet tegen wand wordt geïnstalleerd

# Eco Design labels en informatie



## Toepassing

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot {1} °C

## Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

## Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website.



Energy



Kwaliteit



Waarde



Design



Hygiëne



After Care

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur

Phone +31 76 5087 500 | Email [info@foster-nl.com](mailto:info@foster-nl.com) | Visit [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn contractueel bindend.